



HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Standardprofile Fichte unbehandelt

Abmessung	Profil	Längen	VPE	Qualität
14x146 mm	Fasebretter	*LS 1	126 St.	A HF 12 %
14x146 mm	Rundprofil	*LS 1	126 St.	A
24x146 mm	Fasebretter	4,00m/5,00m		I/III
19x146 mm	Rundprofil	*LS 2	336 St.	u/s
19x146 mm	Fasebretter	*LS 6	252 St.	u/s Import
19x146 mm	Fasebretter	*LS 1	336 St.	u/s Moco
28x146 mm	Fasebretter	*LS 1	224 St.	u/s Moco
Massivholzdielen				
25x146 mm	Fussboden	*LS 3		I/III
19x146 mm	Fussboden	4,-/4,5/5,- m		I/III
Rauhspund				
24 mm	Rauhspund			trocken/egal.
28 mm	Rauhspund			trocken/egal.
Glattkant/Balkonbretter/Balkonbohlen				
18x146 mm	4-s. gehobelt	*LS 2	336 St.	u/s
19x195 mm	4-s. gehobelt	*LS 2	240 St.	u/s
27x145 mm	4-s. geh.gef.	*LS 5		u/s
27x195 mm	4-s. geh.gef.	*LS 5		u/s
34x120 mm	Ortgangbretter mit Nut		5,00m	u/s
40x140 mm	4-s. geh.gef.	4,00m/5,00m		u/s
22x100 mm	4-s. geh.gef.	5,00 m		I/III
Latten/Rahmen				
24x52 mm	Latten geh. Fallende Länge			III
24x52 mm	Latten geh. Und 2-s. gefast 5,00 m			I/II
40x60 mm	Latten geh. Und 4-s. gefast 5,00 m			hobelfallend
50x70 mm	Kantholz 4-s. geh. /gef. 3,00;4,00;5,00m			hobelfallend
90x90 mm	Kantholz 4-s. geh. /gef. 4,00;5,00m			hobelfallend
Fase endbehandelt				
19x146 mm	Fase u/s 4,50 m/ 5,10 m		Light weiß/ Eiche hell	
Längenstaffelung				
*LS 1: 3,00 - 5,40 m, alle 30 cm				*LS 6: 4,50;4,80;5,10 m
*LS 2: 3,00;3,60;4,20;4,50;5,10 m				
*LS 3: 3,00;3,50;4,00;4,50;5,00 m				
*LS 4: 4,00;4,50;5,00m				
*LS 5: 3,00;3,90;5,10m				

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011 Schnittholzprogramm

Dimensionsware			
Bauholz	Schnittklasse A		
Bauholz	Schnittklasse S		
	Aufpreis imprägnieren		
	Aufpreis trocknen		
	Aufpreis hobeln		
Vorratsware/Latten/Schalung			
Latten	3x5 cm	roh	5,00m
Latten	3x5 cm	imprägniert	4,00;4,50;5,00m
Latten S 10	31x52 mm	imprägniert	
Latten	3x5 cm	roh + getrocknet 5,00m	
Latten	4x6 cm	roh	5,00m
Latten	4x6 cm	imprägniert	4,00;4,50;5,00m
Latten	4x6 cm	roh + getrocknet 5,00m	
Schalung	18 mm	roh	
Schalung	18 mm	imprägniert	
Schalung	18 mm	roh + getrocknet	
Schalung	18 mm	impr. + getrocknet	
Schalung	24 mm	roh	
Schalung	24 mm	imprägniert	
Schalung	24 mm	roh + getrocknet	
Schalung	24 mm	impr. + getrocknet	
Bohlen			
Dielen	40x200 mm	roh	4,00m
Dielen	50x280 mm	roh	5,00m
Keilbohlen	3/5x16 cm	imprägniert	5,00m
Vorratskantholz frisch			
Kantholz	6x6 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	6x8 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	8x8 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	8x10 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	8x12 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	8x16 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	10x10 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	10x12 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	10x16 cm	kerngetrennt 5,00 m	
Kantholz	12x12 cm	kerngetrennt 5,00 m	

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Leimholz, Standardqualität

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge für Sicht

Dimension	Länge
20x40 cm	10,12,13,5,16 m *
20x36 cm	10,12,13,5,16 m *
20x32 cm	10,12,13,5,16 m *
20x20 cm	12 m
18x36 cm	10,12,13,5,16 m *
18x32 cm	10,12,13,5,16 m *
18x28 cm	10,12,13,5,16 m *
18x18 cm	12 m
16x36 cm	10,12,13,5,16 m *
16x32 cm	10,12,13,5,16 m *
16x28 cm	10,12,13,5,16 m *
16x24 cm	10,12,13,5,16 m *
16x20 cm	12 m, 16 m
16x16 cm	12 m
14x32 cm	10,12,13,5,16 m *
14x28 cm	10,12,13,5,16 m *
14x24 cm	12 m, 16m
14x20 cm	12 m
14x14 cm	12 m
12x24 cm	12 m, 16m
12x20 cm	12 m
12x16 cm	12 m
12x12 cm	12 m
10x24 cm	12 m
10x20 cm	12 m
10x18 cm	12 m
10x16 cm	12 m
10x14 cm	12 m
10x12 cm	12 m
10x10 cm	12 m
8x20 cm	12 m
8x16 cm	12 m
8x14 cm	12 m
8x12 cm	12 m

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH. Die Längen beinhalten die Endlänge der Holzbohle. Sonderlängen werden produziert. LZ ca. 1 Woche

Anschrift:
 Maag-Holz GmbH
 Kelheimer Str. 14 a
 93155 Hemau

Fernruf:
 Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
 Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
 eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
 Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
 Konto-Nr. 380 000 307
 Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
 Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
 Sigrid Maag, Johannes Maag
 Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
 USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

LEIMHOLZ INDUSTRIE

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge

Dimension	Länge
20x40 cm	10,12,13,5,16 m *
20x36 cm	10,12,13,5,16 m *
20x32 cm	10,12,13,5,16 m *
20x28 cm	10,12,13,5,16 m *
16x36 cm	10,12,13,5,16 m *
16x32 cm	10,12,13,5,16 m *
16x28 cm	10,12,13,5,16 m *

* Sonderlängen werden produziert: Lieferzeit ca. 1 Woche

Leimholz Lärche Standardqualität

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge

Dimension	Länge
8x12 cm	12 m
8x16 cm	12 m
10x10 cm	12 m
10x16 cm	12 m
12x12 cm	12 m
12x16 cm	12 m
12x20 cm	12 m
14x14 cm	12 m
16x16 cm	12 m
16x20 cm	12 m

Duo-Balken 2-stielig verleimt kernfrei

Dimension		Länge
10x14 cm	20 St.	13,5m/16m
10x16 cm	20 St.	13,5m/16m
10x18 cm	15 St.	13,5m/16m
10x20 cm	15 St.	13,5m/16m
10x22 cm	15 St.	13,5m/16m
12x12 cm	20 St.	13,5 m
12x16 cm	16 St.	13,5m/16m
12x20 cm	12 St.	13,5m/16m
12x22 cm	12 St.	13,5m/16m
14x14 cm	16 St.	13,5 m
14x20 cm	12 St.	13,5m/16m
14x24 cm	8 St.	13,5m/16m

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689



- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG Holz GmbH, Kelheimer Str. 14 a, 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Konstruktionsvollholz getr. u. geh. NSI

	Stück/hub	Länge 5,00m	
6x6 cm	216		
6x8 cm	168		
6x10 cm	132		
6x12 cm	108		

Konstruktionsvollholz keilgezinkt NSI

	Stück/hub		
6x10 cm	77	13 m	
6x12 cm	63	13 m	
6x14 cm	56	13 m	
6x16 cm	49	13 m	
6x18 cm	42	13 m	
6x20 cm	35	13 m	
6x24 cm	24	13 m	
8x12 cm	45	13 m	
8x14 cm	40	13 m	
8x16 cm	35	13 m	
8x18 cm	30	13 m	
8x20 cm	25	13 m	
8x24 cm	20	13 m	
10x10 cm	44	13 m	
10x16 cm	28	13 m	
10x18 cm	24	13 m	
10x20 cm	20	13 m	
12x12 cm	27	13 m	
12x16 cm	21	13 m	
12x20 cm	15	13 m	
12x24 cm	12	13 m	
14x14 cm	21	13 m	
14x20 cm	15	13 m	
14x24 cm	12	13 m	

DUO-Balken 2-stielig verleimt NSI

Dimension	Stück/hub	Länge	
12x12 cm	36	13 m	
12x16 cm	28	13 m	
12x20 cm	20	13 m	
12x24 cm	16	13 m	
14x14 cm	24	13 m	
14x20 cm	15	13 m	
14x24 cm	12	13 m	

KVH Douglasie Select Mono

Dimension	Stück/hub	Länge	
6x12 cm	36	13,00 m	
6x18 cm	24	13,00 m	
6x20 cm	20	13,00 m	

KVH keilgezinkt u. DUO Nsi nur in ganze oder halbe Stangen lieferbar!

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Platten/Schüttung

			VPE	
Kronoply OSB-4 Platten Standard ungeschliffen				
15 mm	2,50x1,25m		60 Stck.	mit BAZ
15 mm	2,65x1,25m		60 Stck.	mit BAZ
15 mm	3,00x1,25m		60 Stck.	mit BAZ
18 mm	2,50x1,25m		52 Stck.	mit BAZ
Kronoply OSB-3 Verlegeplatten N+F				
15 mm	2,50x1,25 m	N+F OSB/4	60 Stck.	mit BAZ
15 mm	2,50x0,675m	N+F	60 Stck.	
18 mm	2,50x0,675m	N+F	52 Stck.	
22 mm	2,50x0,675m	N+F	42 Stck.	
25 mm	2,50x0,675m	N+F	38 Stck.	
Glunz DWD				
16 mm	2,50x1,00m	N+F	40 Stck.	
	2,50x0,625m		40 Stck.	
Verlege Spanplatten N+F				
16 mm	2,05x0,925m	N+F	50 Stck.	
19 mm	2,05x0,925m	N+F	42 Stck.	
22 mm	2,05x0,925m	N+F	36 Stck.	
25 mm	2,05x0,925m	N+F	32 Stck.	
TROCKENSCHÜTTUNG				
Siliperl	Schüttung	40 l Sack		
Staubex	Schüttung	100 l Sack		

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

SIEBDRUCKPLATTEN		Birke/Combi WBP, Dynea	
Stärke		Maße	
15 mm		2,50x1,25 m	
18 mm		2,50x1,25 m	
21 mm		2,50x1,25 m	
24 mm		2,50x1,25 m	

DREISCHICHTPLATTEN			
Holzart			Maße
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C		12x2050x5000 mm
Fichte	3-S.-Naturholzplatten C+C		19x2050x5000 mm
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C		19x2050x5000 mm
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C		19x1250x5000 mm
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C		22x2050x5000 mm
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C		27x2050x5000 mm
Lärche	3-S.Naturholzplatten B/C		19x2050x5050 mm

K1 Multiplan - 3-S.-Platten mit bauaufsichtlicher Zulassung		
Holzart		Maße
Fichte	3-Schicht B/C	40x2000x6000 mm
Fichte	3-Schicht B/C	50x2000x6000 mm
Fichte	3-Schicht B/C	65x2000x6000 mm

SPERRHOLZPLATTEN			
Stärke		Maße	VPE
18 mm Radiata Pine II/III		1,25x2,50m	54 Stck.
21 mm Radiata Pine II/III		1,25x2,50m	46 Stck.
25 mm Radiata Pine II/III		1,25x2,50m	39 Stck.
30 mm Radiata Pine II/III		1,25x2,50m	31 Stck.

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
 Maag-Holz GmbH
 Kelheimer Str. 14 a
 93155 Hemau

Fernruf:
 Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
 Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
 eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
 Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
 Konto-Nr. 380 000 307
 Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
 Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
 Sigrid Maag, Johannes Maag
 Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
 USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Holzfaserdämmplatten

			Maße mm
Gutex	Multiplex-top N+F		22x750x2500
Gutex	Multiplex-top N+F		35x750x2500
Gutex	Thermofloor 21/20 mm		22x600x1200
Gutex	Thermosafe WD		20x600x1250
Gutex	Thermosafe WD		30x600x1250
Gutex	Thermosafe WD		40x600x1250
Gutex	Ultratherm		50x600x1780
Gutex	Ultratherm		60x600x1780
Gutex	Thermowall	gf	40x600x1300
Gutex	Thermowall	gf	60x600x1300
Andere Formate auf Anfrage!!!			

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
 Maag-Holz GmbH
 Kelheimer Str. 14 a
 93155 Hemau

Fernruf:
 Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
 Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
 eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
 Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
 Konto-Nr. 380 000 307
 Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
 Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
 Sigrid Maag, Johannes Maag
 Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
 USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Lärchenprogramm

Hobelware in Lärche

Dimension			Qualität	
19x152 mm	Fasebretter	3/4 s.geh.	I/III N+F	3,00;4,00;5,00m
19x152 mm	Glattkant	3/4 s.geh.	I/III gehobelt	3,00;4,00;5,00m
24x185 mm	Glattkant	3/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	3,00;4,00;5,00m
24x60 mm	Glattkant	3/2 s.geh.	I/III geh.u.gef.	3,00;4,00;5,00m
22x115 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	3,00;4,00;5,00m
90x90 mm	Kantholz	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	4,00;5,00m
50x70 mm	Kantholz	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	3,00;4,00;5,00 m
32x145 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	3,00;3,50;4,00;4,50;5,00m
32x145 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geriffelt.	3,00;3,50;4,00;4,50;5,00m
20x68 mm	Parallelogramm		sibir. Lärche	auf Anfrage
27x68 mm	Parallelogramm		sibir. Lärche	auf Anfrage
24x68 mm	Parallelogramm		Douglasie	auf Anfrage

Schittholz in Lärche frisch

Dimension				Längen
24x165 mm			prismiert	3,00;4,00;5,00m
28x200 mm			prismiert	3,00;4,00;5,00m
28x66 mm			prismiert	3,00;4,00;5,00m
28x125 mm			prismiert	3,00;4,00;5,00m
40x160 mm			prismiert	3,00;3,50;4,00;4,50;5,00m
10x10 cm	Kantholz		Kreuzholz	4,00;5,00m
6x8 cm	Kantholz		Rahmen	4,00;5,00m
Bauholz Lärche nach Liste kerngetrennt				

Terrassendielen/Unterlagen

Dimension	Holzart			Längen
26x145 mm	Douglasie I/III			3m,4m,5m
25x145 mm	Bangkirai Premium kammergetrocknet			a. Anfrage
25x130 mm	proGOODW. Buche Select geriff. geölt			a. Anfrage
45x70 mm	Kantholz Bangkirai			
25x145 mm	MegaWood naturbraun		3,00/3,60/4,20/4,80/5,40 m	
40x60 mm	Kantholz MegaWood			3,60 m lang

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 1 - 2011

PANEELE

Terhürne			Stärke/Längen/Breite	
DekorPaneel	RP Ahorn cremeweiß		12x186 mm	1,25/2,00m
DekorPaneel	RP Espe cremebeige		12x186 mm	1,25/2,00m
Deckenabschlußleiste DAL 1			23x38 mm	
Hohlkehlleiste HKL			25x25 mm	
Faltwinkleiste FWL			32x32 mm	

Andere Dekore auf Anfrage.

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Fußbodenprogramm

Fertigparkett

			1 VE = 270 St.	
Kährs SB	Buche Viborg	Lack	15x200x2423 mm	
Kährs SB	Buche Viborg	Natur-Öl	15x200x2423 mm	
Kährs SB	Ahorn Stockholm/Toronto		15x205x2090 mm	
Kährs SB	Eiche Metz		15x205x2200 mm	
Kährs SB	Eiche Siena	str. Mattl.	15x200x2423 mm	
Kährs SB	Esche Skagen	Mattlack w.	15x200x2423 mm	
Kährs SB	Kirsche Santa Barbara	La.	15x209x2090 mm	
Kährs LH	Linnea Ten Eiche	creme	10x125x1320 mm	
Kährs LH	Linnea Ten Eiche	espresso	10x125x1320 mm	
Terhürne SB	Buche	rustikal	11x200x2390 mm	
Terhürne SB	Nussbaum	Amerikanisch	11x200x2390 mm	
Zug SB	Rubbinut	Lack	13x200x2230 mm	

Furnierparkett

Linnea seven	Ahorn LH 2-Stab	Lack	7x193x1225
Linnea seven	Buche LH 2-Stab	Lack	7x193x1225
Linnea seven	Kirsche LH 2-Stab	Natur-Öl	7x193x1225
Linnea Avant	Eiche LH 1-Stab	Lack	7x118x1225

Laminat

Terhürne	Step one	Ahorn/Buche hell		7x192x1285mm
Terhürne	Step one	Ahorn/Buche hell	Low Noise	9,5x192x1285 mm

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

LAGERLISTE 1 - 2011

Fussbodenprogramm

Kork

Manolo	M 645 Uniclic		10x300x900 mm	
Manolo	M 632 Uniclic		10x300x900 mm	

Massivholzdielen/Systemdielen

Lärche	Massivholzdielen Kurzstab		20x144 mm
Eiche	Massivholzdielen rustikal		20x144 mm
Douglasie	Massivholzdielen markant		21x146 mm
Birke	Massivholzdielen markant strukturiert		21x146 mm

Dreischichtverleimte Böden

Admonter Naturb. Lärche strukt. Nat-geölt			15x195 mm
Admonter Naturb. Eiche astig str. Nat-gölt			15x192 mm
Admonter Naturb. Eiche rustikal str. Nat-gölt			15x192 mm

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
 Maag-Holz GmbH
 Kelheimer Str. 14 a
 93155 Hemau

Fernruf:
 Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
 Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
 eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
 Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
 Konto-Nr. 380 000 307
 Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
 Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
 Sigrid Maag, Johannes Maag
 Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
 USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

MAAG-Holz GmbH • Kelheimer Str. 14 a • 93155 Hemau

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 1 - 2011

Zubehör

Parkettschienen

Parkett	Übergangsschiene sand/silber		1,00 m
Parkett	Übergangsschiene sand/silber		1,80 m
Parkett	Endschiene sand/silber		1,00 m
Parkett	Endschiene sand/silber		1,80 m
Parkett	Ausgleichsschiene sand/silber		1,00 m
Parkett	Ausgleichsschiene sand/silber		1,80 m

Parkettunterlagen

Kährs Dämmunterlage			2,00 mm
Korkunterlage			2,00 mm
Kährs Dämmunterlage	mit Dampfbremse		2,20 mm
Baufolie			0,20 mm
Kronotherm TS Raumklang			5,00 mm
Kährs Spezial Dämmunterlage			2,00 mm

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Maag-Holz GmbH, die Ihnen bereits vorliegen oder wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689

