



HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Korkböden
- Leimholz
- Gartenholz
- Profilholz
- Gartenzäune
- Paneele
- Spielgeräte
- Parkettböden
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Standardprofile Fichte unbehandelt

Abmessung	Profil	Längen	VPE	Qualität		
14x146 mm	Fasebretter	*LS 1	126 St.	A HF 12 %		
14x146 mm	Rundprofil	*LS 1	126 St.	A		
24x146 mm	Fasebretter	4,00m/5,00m		I/III		
19x146 mm	Rundprofil	3,90/4,50/5,10	336 St.	u/s Import		
19x146 mm	Fasebretter	*LS 6	252 St.	u/s Import		
19x146 mm	Fasebretter	*LS 1	336 St.	u/s Moco		
28x146 mm	Fasebretter	*LS 1	224 St.	u/s Moco		
Massivholzdielen						
25x146 mm	Fussboden	*LS 3		I/III		
19x146 mm	Fussboden	4,-/4,5/5,- m		I/III		
Rauhspund						
23x132 mm	Rauhspund	*LS 4	192 St.	trocken/egal.		
28x142 mm	Rauhspund	*LS 4	168 St.	trocken/egal.		
Glattkant/Balkonbretter/Balkonbohlen						
18x146 mm	3/4 s. geh.	*LS 2	336 St.	u/s		
19x190 mm	3/4 s. geh.	*LS 2	240 St.	u/s		
26x140 mm	4-s. geh.gef.	*LS 5		u/s		
26x190 mm	4-s. geh.gef.	*LS 5		u/s		
34x120 mm	Ortgangbretter mit Nut 3,90 + 5,10 m			u/s		
40x140 mm	4-s. geh.gef.	3,90 + 5,10 m		u/s		
22x100 mm	4-s. geh.gef.	5,00 m		I/III		
Latten/Rahmen						
18x52 mm	Latten geh. Fallende Länge			III		
24x52 mm	Latten geh. Fallende Länge			III		
24x52 mm	Latten geh. Und 2-s. gefast 5,00 m			I/II		
40x60 mm	Latten geh. Und 4-s. gefast 5,00 m			hobelfallend		
50x70 mm	Kantholz 4-s. geh. /gef. 3,00;4,00;5,00m			hobelfallend		
90x90 mm	Kantholz 4-s. geh. /gef. 4,00;5,00m			hobelfallend		
Aufpreis strukturieren:						
Aufpreis lasieren/beizen						
Längenstaffelung						
*LS 1: 3,00 - 5,40 m, alle 30 cm				*LS 6: 4,50;4,80;5,10 m		
*LS 2: 3,00;3,60;4,20;4,50;5,10 m						
*LS 3: 3,00;3,50;4,00;4,50;5,00 m						
*LS 4: 4,00;4,50;5,00m						
*LS 5: 3,00;3,90;5,10m						

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
http://www.Maag-Holz.de

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008
Schnittholzprogramm

Dimensionsware			
Bauholz	Schnittklasse A		
Bauholz	Schnittklasse S		
	Aufpreis imprägnieren		
	Aufpreis trocknen		
	Aufpreis hobeln		
Vorratsware/Latten/Schalung			
Latten	3x5 cm	roh	5,00m
Latten	3x5 cm	imprägniert	4,00;4,50;5,00m
Latten	3x5 cm	roh + getrocknet	5,00m
Latten	4x6 cm	roh	5,00m
Latten	4x6 cm	imprägniert	4,00;4,50;5,00m
Latten	4x6 cm	roh + getrocknet	5,00m
Schalung	18 mm	roh	
Schalung	18 mm	imprägniert	
Schalung	18 mm	roh + getrocknet	
Schalung	18 mm	impr. + getrocknet	
Schalung	24 mm	roh	
Schalung	24 mm	imprägniert	
Schalung	24 mm	roh + getrocknet	
Schalung	24 mm	impr. + getrocknet	
Bohlen			
Dielen	40x200 mm	roh	4,00m
Dielen	50x280 mm	roh	5,00m
Keilbohlen	3/5x16 cm	imprägniert	5,00m
Vorratskantholz frisch			
Kantholz	6x6 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	6x8 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	8x8 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	8x10 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	8x12 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	8x16 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	10x10 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	10x12 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	10x16 cm	kerntrennt	5,00 m
Kantholz	12x12 cm	kerntrennt	5,00 m

Bitte beachten Sie unsere aktuelle Lieferbedingungen.

Anschrift:
Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:
Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
http://www.Maag-Holz.de

Bankverbindung:
Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:
Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Leimholz, Standardqualität

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge für Sicht

Dimension	Länge				
20x40 cm	10,12,13,5,16 m *				
20x36 cm	10,12,13,5,16 m *				
20x32 cm	10,12,13,5,16 m *				
20x20 cm	12 m				
18x36 cm	10,12,13,5,16 m *				
18x32 cm	10,12,13,5,16 m *				
18x28 cm	10,12,13,5,16 m *				
18x18 cm	12 m				
16x36 cm	10,12,13,5,16 m *				
16x32 cm	10,12,13,5,16 m *				
16x28 cm	10,12,13,5,16 m *				
16x24 cm	10,12,13,5,16 m *				
16x20 cm	12 m, 16 m				
16x16 cm	12 m				
14x32 cm	10,12,13,5,16 m *				
14x28 cm	10,12,13,5,16 m *				
14x24 cm	12 m, 16m				
14x20 cm	12 m				
14x14 cm	12 m				
12x24 cm	12 m, 16m				
12x20 cm	12 m				
12x16 cm	12 m				
12x12 cm	12 m				
10x24 cm	12 m				
10x20 cm	12 m				
10x18 cm	12 m				
10x16 cm	12 m				
10x12 cm	12 m				
10x10 cm	12 m				
8x20 cm	12 m				
8x16 cm	12 m				
8x14 cm	12 m				
8x12 cm	12 m				

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

LEIMHOLZ INDUSTRIE

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge

Dimension	Länge					
20x40 cm	10,12,13,5,16 m *					
20x36 cm	10,12,13,5,16 m *					
20x32 cm	10,12,13,5,16 m *					
20x28 cm	10,12,13,5,16 m *					
16x36 cm	10,12,13,5,16 m *					
16x32 cm	10,12,13,5,16 m *					
16x28 cm	10,12,13,5,16 m *					

* Sonderlängen werden produziert: Lieferzeit ca. 1 Woche

Leimholz Lärche Standardqualität

NEU

melaminharzverleimt, helle, wasserfeste Fuge

Dimension	Länge					
8x12 cm	12 m					
8x16 cm	12 m					
10x10 cm	12 m					
10x16 cm	12 m					
12x12 cm	12 m					
12x16 cm	12 m					
12x20 cm	12 m					
14x14 cm	12 m					
16x16 cm	12 m					
16x20 cm	12 m					

Duo-Balken 2-stielig verleimt kernfrei

Dimension	Länge					
10x14 cm	13,5m/16m					
10x16 cm	13,5m/16m					
10x18 cm	13,5m/16m					
10x20 cm	13,5m/16m					
10x22 cm	13,5m/16m					
12x12 cm	13,5 m					
12x16 cm	13,5m/16m					
12x20 cm	13,5m/16m					
12x22 cm	13,5m/16m					
14x14 cm	13,5 m					
14x20 cm	13,5m/16m					
14x24 cm	13,5m/16m					

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Konstruktionsvollholz getr. u. geh. NSI

	Stück/hub	Länge 5,00m			
6x6 cm	144 St.				
6x8 cm	112 St.				
6x10 cm	88 St.				
6x12 cm	72 St.				

Konstruktionsvollholz keilgezinkt NSI

	Stück/hub				
6x10 cm	33 St.	13 m			
6x12 cm	54 St.	13 m			
6x14 cm	48 St.	13 m			
6x16 cm	42 St.	13 m			
6x18 cm	36 St.	13 m			
6x20 cm	30 St.	13 m			
6x24 cm	24 St.	13 m			
8x14 cm	32 St.	13 m			
8x16 cm	28 St.	13 m			
8x18 cm	24 St.	13 m			
8x20 cm	20 St.	13 m			
8x24 cm	16 St.	7m/7,50m/8m/8,50m/13m			
10x16 cm	21 St.	13 m			
10x18 cm	18 St.	13 m			
10x20 cm	15 St.	13 m			
12x12 cm	27 St.	13 m			
12x16 cm	21 St.	13 m			
12x20 cm	15 St.	13 m			
12x24 cm	12 St.	13 m			
14x14 cm	24 St.	13 m			
14x20 cm	15 St.	13 m			
14x24 cm	12 St.	13 m			

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Platten/Schüttung

				VPE			
Kronply OSB-4 Platten Standard ungeschliffen						komm.	hubweise
15 mm	2,50x1,25m			60 Stck.	mit BAZ	auf Anfrage	
15 mm	2,65x1,25m			60 Stck.	mit BAZ		
15 mm	3,00x1,25m			60 Stck.	mit BAZ		
18 mm	2,50x1,25m			52 Stck.	mit BAZ		
Kronply OSB-3 Verlegeplatten N+F							
15 mm	2,50x1,25 m	N+F OSB/4		60 Stck.	mit BAZ	auf Anfrage	
15 mm	2,50x0,675m	N+F		60 Stck.			
18 mm	2,50x0,675m	N+F		52 Stck.			
22 mm	2,50x0,675m	N+F		42 Stck.			
25 mm	2,50x0,675m	N+F		38 Stck.			

KRONOSPAN DFP							
16 mm	2,50x1,00m	N+F		55 Stck.		auf Anfrage	
	2,50x0,625m			55 Stck.			

Verlege Spanplatten N+F							
16 mm	2,05x0,925m	N+F		50 Stck.		auf Anfrage	
19 mm	2,05x0,925m	N+F		42 Stck.			
22 mm	2,05x0,925m	N+F		36 Stck.			
25 mm	2,05x0,925m	N+F		32 Stck.			

TROCKENSCHÜTTUNG							
Siliperl	Schüttung	40 l Sack					
Staubex	Schüttung	100 l Sack					

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

LAGERLISTE 2008

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

SIEBDRUCKPLATTEN Birke/Combi WBP, Dynea

Stärke	Maße				
15 mm	2,50x1,25 m				
18 mm	2,50x1,25 m				
21 mm	2,50x1,25 m				
24 mm	2,50x1,25 m				

DREISCHICHTPLATTEN

Holzart		Maße			
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C	12x2050x5050 mm			
Fichte	3-S.-Naturholzplatten C+C	19x2050x5050 mm			
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C	19x2050x5050 mm			
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C	22x2050x5050 mm			
Fichte	3-S.Naturholzplatten B/C	27x2050x5050 mm			
Lärche	3-S.Naturholzplatten B/C	19x2050x5050/4150 mm			

SPERRHOLZPLATTEN

18 mm Radiata Pine II/III	1,25x2,50m				
21 mm Radiata Pine II/III	1,25x2,50m				
25 mm Radiata Pine II/III	1,25x2,50m				
30 mm Radiata Pine II/III	1,25x2,50m				

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Holzfaserdämmplatten

			Maße mm			
Kronotherm	TS- Raumklangplatte		5x800x675			
Gutex	Multiplex-top N+F		22x750x2500			
Gutex	Multiplex-top N+F		35x750x2500			
Gutex	Thermofloor 21/20 mm		22x600x1200			
Gutex	Thermosafe WD		20x600x1200			
Gutex	Thermosafe WD		30x600x1200			
Gutex	Thermosafe WD		40x600x1200			
Gutex	Thermosafe nf		40x380x1190			
Gutex	Ultratherm		50x600x1780			
Gutex	Ultratherm		60x600x1780			
Gutex	Thermowall		20x590x1250			
Gutex	Thermowall	gf	40x600x1300			
Gutex	Thermowall	gf	60x600x1300			
Gutex Dämmplatten		10mm	1000x2500			
Gutex	Verlegeleisten		34x85x3000			

größere Mengen auf Anfrage

Alle Preise ohne der gesetzl. MwSt

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
http://www.Maag-Holz.de

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Lärchenprogramm

Hobelware in Lärche

Dimension			Qualität			
19x152 mm	Fasebretter	3/4 s.geh.	I/III N+F	*LS 1		
19x152 mm	Glattkant	3/4 s.geh.	I/III gehobelt	*LS 1		
24x185 mm	Glattkant	3/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 1		
24x60 mm	Glattkant	3/2 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 1		
22x115 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 1		
32x145 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 2		
32x145 mm	Glattkant	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 2		
50x70 mm	Kantholz	4/4 s.geh.	I/III geh.u.gef.	*LS 1		
90x90 mm	Kantholz	4/4 s.geh.	I/III geriffelt	*LS 3		

Längenstaffelung:

*LS 1: 3,00;4,00;5,00 m

*LS 2: 3,00;3,50;4,00;4,50;5,00 m

*LS 3: 4,00;5,00 m

Schittholz in Lärche frisch

Dimension				Längen		
24x165 mm			prismiert	*LS 1		
28x200 mm			prismiert	*LS 1		
28x66 mm			prismiert	*LS 1		
28x125 mm			prismiert	*LS 1		
40x160 mm			prismiert	*LS 2		
10x10 cm	Kantholz		Kreuzholz	*LS 3		
6x8 cm	Kantholz		Rahmen	*LS 3		
Bauholz Lärche nach Liste kerngetrennt						

Terrassendielen/Unterlagen

Dimension	Holzart	Längen				
28x135 mm	Douglasie I/III	a. Anfrage				
25x145 mm	Bangkirai	2,44/2,74/3,05/3,35/3,66/3,96/4,27/4,57				
45x70 mm	Kantholz Bangkirai	3,96 m lang				
25x145 mm	MegaWood	3,00/3,60/4,20/4,80/5,40 m	naturbraun			
40x60 mm	Kantholz MegaWood	3,60 m lang				

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
http://www.Maag-Holz.de

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Fußbodenprogramm

Fertigparkett

1 VE = 270 St.			
Kährs SB	Buche Viebur	Lack	15x200x2423 mm
Kährs SB	Buche Viburg	Natur-Öl	15x200x2423 mm
Kährs SB	Ahorn Stockholm/Toronto		15x205x2090 mm
Kährs SB	Eiche Metz		15x205x2200 mm
Kährs SB	Eiche Siena	str. Mattl.	15x200x2423 mm
Kährs SB	Eiche Contract	lack	15x205x2090 mm
Kährs SB	Esche Skagen	Mattlack w.	15x200x2423 mm
Kährs SB	Kirsche Santa Barbara	La.	15x209x2090 mm
Kährs LH	Linnea Ten Eiche	creme	10x125x1320 mm
Kährs LH	Linnea Ten Eiche	espresso	10x125x1320 mm
Terhürne SB	Buche rustikal		11x200x2390 mm
Terhürne SB	Nussbaum Amerikanisch		11x200x2390 mm
Zug SB	Ahorn 4-Stab	Lack	14,5x190x1820 mm
Zug SB	Rubbinut	Lack	13x200x2230 mm

Furnierparkett

Linnea seven	Ahorn LH 2-Stab	Lack	7x193x1225
Linnea seven	Buche LH 2-Stab	Lack	7x193x1225
Linnea seven	Kirsche LH 2-Stab	Natur-Öl	7x193x1225
Linnea Avant	Eiche LH 1-Stab	Lack	7x118x1225

Laminat

Terhürne	Avanti	Eiche Mocca	7x192x1285
Terhürne	Avanti	Ahorn/Buche hell	7x192x1285
Terhürne	Avanti Akkustec	Ahorn/Buche hell	9,5x192x1285
Terhürne	Comfloor	Nußbaum life/Honigbirke	7x192x1285

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
http://www.Maag-Holz.de

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Fussbodenprogramm

Kork

Manolo	M 645 Uniclic		10x300x900 mm		
Manolo	M 632 Uniclic		10x300x900 mm		

Massivholzdielen/Systemdielen

Lärche	Massivholzdielen Kurzstab		20x144 mm		
Eiche	Massivholzdielen rustikal		20x144 mm		
Douglasie	Massivholzdielen markant		21x146 mm		
Birke	Massivholzdielen markant strukturiert		21x146 mm		

Dreischichtverleimte Böden

Admonter Naturb. Lärche strukt. Nat-geölt			15x195 mm		
Admonter Naturb. Eiche astig str. Nat-gölt			15x192 mm		
Admonter Naturb. Eiche rustikal str. Nat-gölt			15x192 mm		

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Lieferbedingungen.

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689





HOLZ-FACHMARKT · SÄGE- & HOBELWERK

- Bauholz
- Leimholz
- Profilholz
- Paneele
- Parkettböden
- Korkböden
- Gartenholz
- Gartenzäune
- Spielgeräte
- Verlegeservice

LAGERLISTE 2008

Zubehör

Parkettschienen

Parkett	Übergangsschiene sand/silber			1,00 m		
Parkett	Übergangsschiene sand/silber			1,80 m		
Parkett	Endschiene sand/silber			1,00 m		
Parkett	Endschiene sand/silber			1,80 m		
Parkett	Ausgleichschiene sand/silber			1,00 m		
Parkett	Ausgleichschiene sand/silber			1,80 m		

Parkettunterlagen

Kährs Dämmunterlage				2,00 mm		
Korkunterlage				2,00 mm		
Kährs Dämmunterlage	mit Dampfbremse			2,20 mm		
Baufolie				0,20 mm		
Kronotherm TS Raumklang				5,00 mm		
Kährs Spezial Dämmunterlage				2,00 mm		

Anschrift:

Maag-Holz GmbH
Kelheimer Str. 14 a
93155 Hemau

Fernruf:

Telefon (0 94 91) 94 14 - 0
Telefax (0 94 91) 94 14 - 22
eMail: info@Maag-Holz.de
<http://www.Maag-Holz.de>

Bankverbindung:

Sparkasse Hemau (BLZ 750 500 00)
Konto-Nr. 380 000 307
Raiffeisenbank Hemau (BLZ 750 690 61)
Konto-Nr. 29 050

Geschäftsführer:

Sigrid Maag, Johannes Maag
Amtsgericht Regensburg, HRB 5599
USt-Id-Nr.: DE 161 975 689

